









































Sähkönro	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
 4024200	Elektroninen liitäntälaite	20W Virtalähde IP20 12V	JPL-VI20W-12V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024201	Elektroninen liitäntälaite	50W Virtalähde IP20 12V	JPL-VI50W-12V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024202	Elektroninen liitäntälaite	75W Virtalähde IP20 12V	JPL-VI75W-12V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024203	Elektroninen liitäntälaite	25W TRIAC-virtalähde IP20 12V	JPL-VI25W-12V-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024204	Elektroninen liitäntälaite	50W TRIAC virtalähde IP20 12V	JPL-VI50W-12V-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024205	Elektroninen liitäntälaite	100W TRIAC virtalähde IP20 12V	JPL-VI100W-12V-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024206	Elektroninen liitäntälaite	50W TRIAC virtalähde IP20 24V	JPL-VI50W-24V-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024207	Elektroninen liitäntälaite	100W TRIAC virtalähde IP20 24V	JPL-VI100W-24V-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024208	Elektroninen liitäntälaite	40W virtalähde 24V	JPL-VI40W-24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024209	Elektroninen liitäntälaite	60W virtalähde 24V	JPL-VI60W-24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024210	Elektroninen liitäntälaite	80W virtalähde 24V	JPL-VI80W-24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024211	Elektroninen liitäntälaite	75W Virtalähde IP20 24V	JPL-VI75W-24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024212	Elektroninen liitäntälaite	20W Virtalähde IP20 24V	JPL-VI20W-24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024213	Elektroninen liitäntälaite	60W Virtalähde IP67 12V	JPL-VI60W-12VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024214	Elektroninen liitäntälaite	150W Virtalähde IP67 12V	JPL-VI150W-12VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024215	Elektroninen liitäntälaite	150W Virtalähde IP67 24V	JPL-VI150W-24VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024216	Elektroninen liitäntälaite	60W Virtalähde IP67 24V	JPL-VI60W-24VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024217	Elektroninen liitäntälaite	250W Virtalähde IP67 24V	JPL-VI250W-24VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024218	Elektroninen liitäntälaite	36W DALI virtalähde IP20 12V	JPL-VI36W-DALI12V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024219	Elektroninen liitäntälaite	75W DALI virtalähde IP20 12V	JPL-VI75W-DALI12V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024220	Elektroninen liitäntälaite	150W DALI virtalähde IP20 12V	JPL-VI150W-DALI12V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024221	Elektroninen liitäntälaite	36W DALI virtalähde IP20 24V	JPL-VI36W-DALI24V	Jupeled Oy	Jupeled

Sähkönro	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
 4024222	Elektroninen liitäntälaite	100W DALI virtalähde IP20 24V	JPL-VI100W-DALI24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024223	Elektroninen liitäntälaite	150W DALI virtalähde IP20 24V	JPL-VI150W-DALI24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4024224	Elektroninen liitäntälaite	12W Virtalähde IP65 12V	JPL-VI12W-12VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024225	Elektroninen liitäntälaite	30W Virtalähde IP44 12V	JPL-VI30W-12VWP	Jupeled Oy	Jupeled
 4024226	Elektroninen liitäntälaite	100W TRIAC virtalähde IP67 12V	JPL-VI100W-12VWP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024227	Elektroninen liitäntälaite	100W TRIAC virtalähde IP67 24V	JPL-VI100W-24VWP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024228	Elektroninen liitäntälaite	200W TRIAC virtalähde IP67 24V	JPL-VI200W-24VWP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4024229	Elektroninen liitäntälaite	150W Virtalähde IP20 24V	JPL-VI150W-24V	Jupeled Oy	Jupeled
 4123200	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 12W 3K/3.5K/4K valk.	JPL-UP170V-12WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4123202	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 5W IP44 3000k	JPL-UP85V-5W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123203	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 5W IP44 4000k	JPL-UP85V-5W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123204	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 8W 3K/3.5K/4K valk.	JPL-UP120V-8WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4123207	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 13W DIP 3K/3.5K/4K V	JPL-KA110V-13WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4123208	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP20 12V 3000k 5m	JPL-VN4,8W-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123209	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP20 12V 4000k 5m	JPL-VN4,8W-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123210	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP20 12V 3000k 5m	JPL-VN9,6W-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123211	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP20 12V 4000k 5m	JPL-VN9,6W-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123212	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 12V 3000k 5m	JPL-VN14,4W-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123213	LED-nauha	14,4W/m IP20 12V 4000k 5m	JPL-VN14,4W-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123214	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP65 12V 3000k 5m	JPL-VN4,8W-12VWP-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123215	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP65 12V 4000k 5m	JPL-VN4,8W-12VWP-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123216	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP65 12V 3000k 5m	JPL-VN9,6W-12VWP-3000K	Jupeled Oy	Jupeled

Sähkönro	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
 4123217	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP65 12V 4000k 5m	JPL-VN9,6W-12VWP-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123218	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP65 12V 3000k 5m	JPL-VN14,4W-12VWP-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123219	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP65 12V 4000k 5m	JPL-VN14,4W-12VWP-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123220	Valoprofiili/-nauha	300mm 5W valolista 24V 3000K	JPL-VL300-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123221	Valoprofiili/-nauha	300mm 5W valolista 24V 4000K	JPL-VL300-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123222	Valoprofiili/-nauha	500mm 8W valolista 24V 3000K	JPL-VL500-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123223	Valoprofiili/-nauha	500mm 8W valolista 24V 4000K	JPL-VL500-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123224	Valoprofiili/-nauha	1000mm 15W valolista 24V 3000K	JPL-VL1000-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123225	Valoprofiili/-nauha	1000mm 15W valolista 24V 4000K	JPL-VL1000-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123226	Yleisvalaisin pinta	LED-paneeli 12W pinta 3K/4K	JPL-PP170V-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4123228	Yleisvalaisin pinta	LED-paneeli 6W pinta 3K/4K	JPL-PP120V-6WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4123230	Yleisvalaisin pinta	LED-paneeli 18W 3000k pinta	JPL-PP225V-18W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123231	Yleisvalaisin pinta	LED-paneeli 18W 4000k pinta	JPL-PP225V-18W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123232	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 15W 3K/3.5K/4K	JPL-UP224V-15WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4123233	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 18W IP44 4000k	JPL-UP223V-18W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123234	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 18W IP44 3K/4K valk	JPL-KA190V-18WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4123235	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP20 24V 3000k 5m	JPL-VN4,8W-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123237	Valoprofiili/-nauha	300mm 3,6W valolista 12V 3000K	JPL-VL300-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123238	Valoprofiili/-nauha	300mm 3,6W valolista 12V 4000K	JPL-VL300-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123239	Valoprofiili/-nauha	500mm 6W valolista 12V 3000K	JPL-VL500-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123240	Valoprofiili/-nauha	500mm 6W valolista 12V 4000K	JPL-VL500-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123241	Valoprofiili/-nauha	1000mm 12W valolista 12V 3000K	JPL-VL1000-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled

	Sähkönumero	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
	4123242	Valoprofiili/-nauha	1000mm 12W valolista 12V 4000K	JPL-VL1000-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123243	Alasvalo	Suunnattava 10W IP44 3000K VA	JPL-SA90V-10W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123244	Alasvalo	Suunnattava 10W IP44 4000K VA	JPL-SA90V-10W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123245	Alasvalo	Suunnattava 10W IP44 3000K HT	JPL-SA90H-10W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123246	Alasvalo	Suunnattava 10W IP44 4000K HT	JPL-SA90H-10W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123247	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP20 24V 4000k 5m	JPL-VN4,8W-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123248	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP20 24V 3000k 5m	JPL-VN9,6W-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123249	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP20 24V 4000k 5m	JPL-VN9,6W-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123250	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 24V 3000k 5m	JPL-VN14,4W-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123251	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 24V 4000k 5m	JPL-VN14,4W-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123252	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 12V 3000k 120LED	JPL-VN14,4W120-12V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123253	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 12V 4000k 120LED	JPL-VN14,4W120-12V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123254	Valoprofiili/-nauha	19W/m IP20 24V 3000k 2,5m	JPL-VN19W-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123255	Valoprofiili/-nauha	19W/m IP20 24V 4000k 2,5m	JPL-VN19W-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123256	Alasvalo	Suunnattava 5W IP44 3000K VA	JPL-SA80V-5W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123257	Alasvalo	Suunnattava 5W IP44 4000K VA	JPL-SA80V-5W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123258	Alasvalo	Suunnattava 8W IP44 3000K VA	JPL-SA80V-8W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123259	Alasvalo	Suunnattava 8W IP44 4000K VA	JPL-SA80V-8W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123260	Alasvalo	Suunnattava 8W IP44 3000K HT	JPL-SA80H-8W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123261	Alasvalo	Suunnattava 8W IP44 4000K HT	JPL-SA80H-8W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123262	Alasvalo	Suunnattava 8W 3000K neliö	JPL-SAN80V-8W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123263	Alasvalo	Suunnattava 8W 4000K neliö	JPL-SAN80V-8W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled




	Sähkönumero	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
	4123264	Valoprofiili/-nauha	150mm 3W valolista 24V 3000K	JPL-VL150-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123265	Valoprofiili/-nauha	150mm 3W valolista 24V 4000K	JPL-VL150-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123266	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 13W DIP 3K/3.5K/4K M	JPL-KA110M-13WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123267	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 13W IP44 3K/4K harmaa	JPL-KA110H-13WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123269	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 7W DIP 3K/3.5K/4K V	JPL-KA85V-7WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123271	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 7W IP44 3K/4K harmaa	JPL-KA85H-7WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123273	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 7W IP44 DIP musta	JPL-KA85M-7WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123275	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 18W DIP 3000K/4000K M	JPL-KA190M-18WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123276	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 25W DIP 3000K/4000K V	JPL-KA228V-25WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123277	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 25W DIP 3000K/4000K M	JPL-KA228M-25WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4123278	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 24V 3000k 120LED	JPL-VN14,4W120-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123279	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP20 24V 4000k 120LED	JPL-VN14,4W120-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123280	Valoprofiili/-nauha	2m alumiiniprofiili nauhalle	JPL-AL1-2M	Jupeled Oy	Jupeled
	4123281	Valoprofiili/-nauha	1m alumiiniprofiili nauhalle	JPL-AL1-1M	Jupeled Oy	Jupeled
	4123282	Valoprofiili/-nauha	2m valkoinen profiili nauhalle	JPL-AL1V-2M	Jupeled Oy	Jupeled
	4123283	Valoprofiili/-nauha	2m kulmaprofiili nauhalle		Jupeled Oy	Jupeled
	4123284	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP65 24V 3000k 5m	JPL-VN9,6W-24VWP-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123285	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP65 24V 4000k 5m	JPL-VN9,6W-24VWP-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123286	Valoprofiili/-nauha	1200mm 17W valolista 24V 3000K	JPL-VL1200-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123287	Valoprofiili/-nauha	1200mm 17W valolista 24V 4000K	JPL-VL1200-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123288	Valoprofiili/-nauha	600mm 9W valolista 24V 3000K	JPL-VL600-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4123289	Valoprofiili/-nauha	600mm 9W valolista 24V 4000K	JPL-VL600-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled

Sähkönro	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
 4123290	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 8W DIP 3000k/4000k	JPL-UP120V-8WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4123291	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 12W DIP 3K/3.5K/4K	JPL-UP170V-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4123292	Valoprofiili/-nauha	Korkea 2m profiili nauhalle	JPL-AL3-2M	Jupeled Oy	Jupeled
 4123293	Valoprofiili/-nauha	Upotettava profiili nauhalle	JPL-AL5-2M	Jupeled Oy	Jupeled
 4123294	Valoprofiili/-nauha	2m profiili epäsuora valaistus	JPL-AL4-2M	Jupeled Oy	Jupeled
 4123295	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP65 12V 3000k 120LED	JPL-VN14,4W120-12VWP-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123296	Valoprofiili/-nauha	14,4W/m IP65 12V 4000k 120LED	JPL-VN14,4W120-12VWP-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123297	Valoprofiili/-nauha	10W/m IP20 24V 3000K COB	JPL-VNCOB10W-24V 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123298	Valoprofiili/-nauha	10W/m IP20 24V 4000K COB	JPL-VNCOB10W-24V 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4123299	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 13W neliö valk. 3K/4K	JPL-KAN110V-13WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236700	Moduulivalaisin	Paneeli 40W IP40 DIP830/840 MP	JPL-MO6060-40WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236701	Moduulivalaisin	Paneeli 18W 300x300mm DIP	JPL-PL300-18WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236702	Moduulivalaisin	Paneeli 36W IP20 DIP	JPL-MO6060B-36WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236703	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 13W neliö musta DIP	JPL-KAN110M-13WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236704	Alasvalo	Alasvalo 8W 3K/3.5K/4K harmaa	JPL-UP120H-8WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4236705	Alasvalo	Alasvalo 8W 3K/3.5K/4K musta	JPL-UP120M-8WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4236706	Alasvalo	Alasvalo 12W 3K/3.5K/4K harmaa	JPL-UP170H-12WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4236707	Alasvalo	Alasvalo 12W 3K/3.5K/4K musta	JPL-UP170M-12WDIP-D	Jupeled Oy	Jupeled
 4236708	Alasvalo	Suunnattava 8W IP44 3000K M	JPL-SA80M-8W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236709	Alasvalo	Suunnattava 8W IP44 4000K M	JPL-SA80M-8W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled

Sähkönro	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
 4236710	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo 13W 3000K/4000K HT	JPL-KA110HT-13WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236711	Moduulivalaisin	Paneeli 42W IP20 3000K/4000K	JPL-PL1200-42WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236712	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP67 24V 3000K 10m	JPL-VN4,8W10M-24VWP 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236713	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP67 24V 4000K 10m	JPL-VN4,8W10M-24VWP 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236714	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP67 24V 3000K 10m	JPL-VN9,6W10M-24VWP 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236715	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP67 24V 3000K 20m	JPL-VN4,8W20M-24VWP 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236716	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP67 24V 4000K 10m	JPL-VN9,6W10M-24VWP 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236717	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP20 24V 3000K 20m	JPL-VN9,6W20M-24V 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236718	Valoprofiili/-nauha	9,6W/m IP20 24V 4000K 20m	JPL-VN9,6W20M-24V 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236719	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP20 24V 3000K 30m	JPL-VN4,8W30M-24V 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236720	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP20 24V 4000K 30m	JPL-VN4,8W30M-24V 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236721	Valoprofiili/-nauha	4,8W/m IP67 24V 4000K 20m	JPL-VN4,8W20M-24VWP 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236722	Alasvalo	Suunnattava 8W neliö musta 3K	JPL-SAN80M-8W-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236723	Alasvalo	Suunnattava 8W neliö musta 4K	JPL-SAN80M-8W-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
 4236724	Yleisvalaisin uppo	Uppopaneeli 10W neliö valk.	JPL-UPN120V-10WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236725	Yleisvalaisin uppo	Uppopaneeli 15W neliö valk.	JPL-UPN172V-15WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236726	Yleisvalaisin uppo	Uppopaneeli 15W neliö musta	JPL-UPN172M-15WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
 4236727	Yleisvalaisin pinta	LED-paneeli 12W neliö pinta	JPL-PPN170V-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled

	Sähkönumero	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
	4236728	Yleisvalaisin pinta	LED-paneeli 18W neliö pinta	JPL-PPN225V-18WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4236729	Valoprofiili/-nauha	2m musta profiili nauhalle	JPL-AL1M-2M	Jupeled Oy	Jupeled
	4236730	Yleisvalaisin uppo	LED paneeli 18W IP44 3000K	JPL-UP223V-18W 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236731	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo HIDE 10W UGR	JPL-KAR110V-10W 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236732	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo HIDE 10W UGR	JPL-KAR110V-10W 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236733	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo HIDE 10W 3000K	JPL-KAR110V-10W-V 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236734	Yleisvalaisin uppo	Alasvalo HIDE 10W 4000K	JPL-KAR110V-10W-V 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236735	Valoprofiili/-nauha	17,2W/m IP20 24V 3000K	JPL-VN17,2W-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236736	Valoprofiili/-nauha	17,2W/m IP20 24V 4000K	JPL-VN17,2W-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236737	Valoprofiili/-nauha	22W/m IP20 24V 3000K	JPL-VN22W-24V-3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4236738	Valoprofiili/-nauha	22W/m IP20 24V 4000K	JPL-VN22W-24V-4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4309300	Teollisuusvalaisin suljettu	40W 3000/4000/5700K DIP IP65	JPL-TV1200-40WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4512900	Seinävalaisin ulko	10W 3000K musta IP65	JPL-SV120M-10W 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512901	Seinävalaisin ulko	10W 4000K musta IP65	JPL-SV120M-10W 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512902	Seinävalaisin ulko	10W musta IP65 3000K	JPL-SV170M-10W 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512903	Seinävalaisin ulko	10W musta IP65 4000K	JPL-SV170M-10W 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512904	Seinävalaisin ulko	10W valkoinen IP65 4000K	JPL-SV170V-10W 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512905	Seinävalaisin ulko	10W valkoinen IP65 3000K	JPL-SV170V-10W 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512906	Seinävalaisin ulko	10W 3000K valkoinen IP65	JPL-SV120V-10W 3000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512907	Seinävalaisin ulko	10W 4000K valkoinen IP65	JPL-SV120V-10W 4000K	Jupeled Oy	Jupeled
	4512908	Seinä/kattovalaisin ulko	12W pintavalaisin IP65 3K/4K V	JPL-PV275V-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4512910	Seinä/kattovalaisin ulko	12W pintavalaisin IP65 3K/4K M	JPL-PV275M-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled



	Sähkönumero	Yleisnimi ja tuotesarja	Tekninen nimi	Toim. tuotekoodi	Toimittaja	Tuotemerkki
	4512912	Seinä/kattovalaisin ulko	12W ulkovalaisin IP65 3K/4K	JPL-UV250M-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4512913	Seinä/kattovalaisin ulko	12W pintavalaisin IP65 neliö V	JPL-PVN275V-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled
	4512914	Seinä/kattovalaisin ulko	12W pintavalaisin IP65 neliö M	JPL-PVN275M-12WDIP	Jupeled Oy	Jupeled